

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
1	마이크로 소프트 홀로렌즈2 산업용 에디션	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해상도 1안당 2K</li> <li>- FOV 52도</li> <li>- 메인 CPU 스냅드래곤 850</li> <li>- 프로젝션 광학계 레이저+MEMS</li> <li>- 화면 비율 3:2</li> <li>- 홀로그램 밀도 &gt;2.5 라디안</li> <li>- 뎀스센서 Azure kinect 센서</li> <li>- 눈 거리 렌더링 : 3D 눈 위치에 대한 거리 보정</li> <li>- 헤드 트래킹 : 4개 가시광선 카메라</li> <li>- 아이 트래킹 : 2개 IR 카메라</li> <li>- 깊이 : 1-MP ToF 깊이 센서</li> <li>- IMU 가속도계, 자이로 스코프, 자력계</li> <li>- 카메라 8MP스틸, 1080P 30fps 비디오</li> <li>- ISO 14644-1Class 5</li> <li>- Class I, Division 2- 그룹 A, B, C, and D HAZLOC 환경</li> </ul>	3	김아림	공급자 증명원, 기술지원 확약서 제출

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
2	마이크로 소프트 홀로렌즈2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해상도 1안당 2K</li> <li>- FOV 52도</li> <li>- 메인 CPU 스냅드래곤 850</li> <li>- 프로젝션 광학계 레이저+MEMS</li> <li>- 화면 비율 3:2</li> <li>- 홀로그램 밀도 &gt;2.5 라디안</li> <li>- 뎀스센서 Azure kinect 센서</li> <li>- IMU 가속도계, 자이로 스코프, 자력계</li> <li>- 카메라 8MP스틸, 1080P 30fps 비디오</li> </ul>	3	김아림	

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
	바이브 프로2 풀세트	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2448 x 2448 픽셀 (4896 x 2448 통합 해상도)</li> <li>- 재생률 : 90/120 Hz (무선 어댑터 장착 시 90Hz만 지원)</li> <li>- 시야각 : 120°</li> <li>- 센서 : G-센서, 자이로스코프, 근접센서, IPD 센서, SteamVR 트래킹 2.0</li> <li>- Hi-Res 인증 헤드셋, Hi-Res 인증 헤드폰 ,고 임피던스 헤드폰 지원</li> </ul>	2	김아림	컨트롤러X2, 베이스스테이션 X2 포함

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
	로지텍 렐리 플러스	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 저조도 보상, 비디오 노이즈 저감, 저조도 채도 최적화, 역광 눈부심 감소, 사람 형상 감지, 회의 시작시 참석자 자동 프레임, 회의중 참석자 오토 프레이밍, Roommate 연동가능</li> <li>* 카메라</li> <li>- 해상도 최대 4K 30fps</li> <li>- 팬 ±90도, 틸트 +50도/-90도 15X줌, 시야각 90도</li> <li>* 마이크</li> <li>- 주파수 응답 : 90Hz-16kHz</li> <li>- 민감도 &gt;27dB +/-1dB @ 1Pa</li> <li>- 픽업 범위 : 4.5m 직경</li> <li>* 스피커</li> <li>- 볼륨 : 90dB SPL@1W, 100dB SPL@7.5W</li> <li>- 민감도 : 95+/-2dB SPL(1/2m 기준)</li> </ul>	1	김아림	

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
	전자칠판 LH85WMRWLGCXKR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대각선 사이즈 : 214.7cm</li> <li>- 패널타입 : New Edge, 60 Hz</li> <li>- 명암비 : 4000:1</li> <li>- 밝기 : 350 cd/m²</li> <li>- 응답속도 : 6(Typ.)</li> <li>- 수평/수직 주파수 : 30~81/48-75Hz</li> <li>- 해상도 : 3840X2160</li> <li>- 입력 : HDMI X2, DP X1, USB X2, RJ45, RS232</li> <li>- 크기 : 1942.8 x 1144.1 x 69.4 mm</li> <li>거치대, 패시브펜 6개 포함</li> </ul>	1	김아림	

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
	메타포트 프로2 패키지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 적외선 3D 센서</li> <li>- 최대 스캔범위 4.5m</li> <li>- 이미지 최대 8092X4552</li> <li>- 수평 360 수직 300도 스캔</li> </ul> Litra Litra Torch 2.0, 삼각대, 조명 부착 마운트 포함	1	김아림	공급자 증명원 기술지원 확약서 제출

극동대학교

*목록 번호	기자재명 (한글)	규격 (세부사항내용)	수량	사양 설명 교수명	비고
	브레이든 베이비 프로	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AHA 유아 BLS 알고리즘</li> <li>- ERC 유아 BLS 알고리즘</li> <li>- 올바른 흉부 압박 기술 (깊이, 속도, 반동 및 손가락/손목 위치)을 위한 라이트</li> </ul> 베이비 마네킹 본체 (1), 아이패드 프로 5세대 12.9인치 128gb (1), 가방 (1), 인공폐 (1), 인공호흡 2중필터 (1), 페이스실드 (10), 베이비 팬티 (1), 담요 (1), 쿼가이드 (1), 사용자 설명서 (1), AA알카라인 건전지 (4)	1	김아림	